



*Ayacacucho:*  
**Encuesta Demográfica  
y de Salud Familiar**  
**ENDES 2023**



### ***Dirección General***

Gaspar Moran Flores

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

### ***Dirección y Supervisión***

Jose Luis Huertas Chumbes

Director Nacional de Censos y Encuestas (e)

Nancy Hidalgo Calle

Directora

Dirección Nacional de Censos y Encuestas

### ***Jefe de Proyecto***

Karen Romero Jares

### ***Procesamiento de datos***

Carlos Pure Jurado

Concepción Borda Quispe

Diana Paico Diaz

Jeferson Fernandez Guillen

Jorge Santamaria Vidaurre

Manuel Cochachin Melgarejo

William Risco Guevara

### ***Edición, análisis y/o revisión***

Karen Romero Jares

Flor Suárez Rodríguez

Cecil Munguia Garcia

Fiorella Castillo Mamani

Jeferson Fernandez Guillen

Jorge Santamaria Vidaurre

Juan Torres Pizarro

Luz Piscocoya Jurupe

Manuel Cochachin Melgarejo

Nataly Gonzales Pinto

Rosa Chacate Gonzales

Rosa Huarcaya Ruiz

William Risco Guevara

### ***Revisión y Edición Final***

Flor Suárez Rodríguez

Cecil Munguia Garcia

# Presentación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en cumplimiento de la política de promoción y difusión de investigaciones especializadas, pone a disposición de las autoridades de gobierno y entidades públicas, centros de investigación, universidades e interesados en general el documento **AYACUCHO: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - 2023**, que forma parte de la serie de publicaciones que se inició con el Informe Principal a nivel nacional.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES es una de las investigaciones estadísticas más importantes en materia de salud materna e infantil que ejecuta de manera continua este Instituto. El presente documento contiene once capítulos. En cada capítulo se presentan gráficos de los indicadores principales con su respectivo análisis descriptivo. Además, se incluyen los cuadros o tablas que siempre han conformado el cuerpo del Informe principal de la ENDES, que comprenden cruces por Nivel de Educación, Quintil de Riqueza, entre otros.

En el documento, se analiza las características generales de las viviendas, hogares y población, así como características de las mujeres en edad fértil, que en los Informes para cada departamento se han considerado mujeres de 15 a 49 años de edad, la situación de la salud reproductiva y preferencias de fecundidad, salud materna, el parto institucional y nacimientos por cesárea. También, destacan aspectos relacionados con las inmunizaciones y nutrición de niñas, niños; conocimiento del VIH, si se puede transmitir de la madre a la hija o hijo. Finalmente, en el último capítulo se analiza la violencia hacia la mujer.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ratifica su especial agradecimiento a los hogares peruanos, por brindar la información y su importante colaboración durante el desarrollo de la entrevista. Asimismo, a las instituciones involucradas, especialmente al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), por su apoyo para la ejecución de la investigación. Al trabajo desplegado por las entrevistadoras, supervisoras y personal de la Encuesta que, sin duda, ha sido fundamental en la obtención de datos de calidad.

Lima, octubre 2024

**Gaspar Humberto Moran Flores**  
Jefe  
Instituto Nacional de Estadística e Informática



	<b>Pág.</b>
<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VIVIENDAS Y HOGARES .....</b>	<b>9</b>
Servicios básicos de la vivienda.....	11
Servicios de electricidad.....	11
Área de residencia .....	11
Fuente de agua para beber.....	12
Área de residencia .....	12
Servicio sanitario .....	12
Área de residencia .....	12
Material del piso de la vivienda .....	14
Hacinamiento .....	14
Área de residencia .....	14
Disponibilidad de bienes de consumo duradero .....	15
Bienes de consumo duradero .....	15
Composición de la población .....	16
Mediana de años de educación .....	17
Área de residencia .....	17
<b>CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL .....</b>	<b>19</b>
Distribución por grupos de edad de las mujeres .....	21
Área de residencia .....	21
Quintil de riqueza .....	22
Mediana de años de estudio de las mujeres.....	22
Área de residencia .....	22
Quintil de riqueza .....	23
Acceso a los medios de comunicación .....	23
Características laborales de las entrevistadas.....	24
Empleo de las mujeres entrevistadas .....	24
Grupo de ocupaciones .....	25
Cobertura de seguros de salud .....	26
<b>CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD.....</b>	<b>27</b>
Tasa Global de Fecundidad (TGF).....	29
Área de residencia .....	29
Mujeres actualmente embarazadas .....	30
Área de residencia .....	30
Promedio de nacidos vivos .....	30
Área de residencia .....	30
Intervalos entre nacimientos .....	31
<b>CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR .....</b>	<b>33</b>
Uso actual de métodos anticonceptivos.....	35
Uso actual de algún método anticonceptivo.....	35
Área de residencia .....	35
Uso actual de métodos anticonceptivos modernos.....	36
Área de residencia .....	36
Uso actual de métodos anticonceptivos definitivos y/o temporales .....	37
Área de residencia .....	37
Uso de métodos temporales .....	38

Área de residencia .....	38
Fuente de suministro de métodos anticonceptivos .....	39
Discontinuación del uso de métodos anticonceptivos .....	40
<b>CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD .....</b>	<b>43</b>
Estado conyugal actual .....	45
Lengua materna .....	46
Edad a la primera relación sexual .....	46
Área de residencia .....	46
Edad a la primera unión conyugal .....	47
Área de residencia .....	47
<b>CAPÍTULO 6: PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD .....</b>	<b>49</b>
El deseo de tener más hijas y/o hijos .....	51
Número ideal de hijas y/o hijos .....	51
Promedio ideal de hijas y/o hijos .....	52
<b>CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA .....</b>	<b>53</b>
Atención prenatal .....	55
Número de atenciones prenatales .....	55
Meses de embarazo a la primera atención prenatal .....	56
Cuidado postnatal de las madres .....	56
Persona que realizó la atención postnatal .....	56
Barreras en el acceso a servicios de salud .....	57
<b>CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL .....</b>	<b>59</b>
Vacunación en niñas y niños menores de 36 meses de edad .....	61
Conocimiento sobre sales de rehidratación oral (SRO) .....	62
Área de residencia .....	63
Formas de eliminación de las deposiciones .....	63
<b>CAPÍTULO 9: LACTANCIA Y NUTRICIÓN .....</b>	<b>65</b>
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años de edad .....	67
Área de residencia .....	67
Prevalencia de anemia .....	68
Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad .....	68
Área de residencia .....	68
Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad .....	69
Área de residencia .....	69
Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro .....	70
Área de residencia .....	70
<b>CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DEL VIH .....</b>	<b>73</b>
Conocimiento de formas de importancia programática de evitar el VIH .....	75
Usar condones .....	75
Área de residencia .....	75
Limitar el número de parejas sexuales .....	75
Área de residencia .....	75
Conocimiento de síntomas y signos específicos de las infecciones de transmisión sexual (ITS) .....	76
Conocimiento, Fuente y Uso del condón .....	77
Conoce fuente para el condón .....	78

Uso de condones .....	78
-----------------------	----

**CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS ..... 79**

Violencia familiar contra la mujer ejercida alguna vez por el esposo o compañero.....	81
Área de residencia .....	81
Violencia psicológica y/o verbal ejercida alguna vez por el esposo o compañero.....	82
Formas de violencia psicológica y/o verbal.....	82
Consecuencia o resultado de la violencia física.....	83
Personas que corrigen en el hogar a las niñas y niños .....	84
Principales formas que utilizan el padre y la madre para corregir a sus hijas e hijos de 1 a 5 años de edad .....	85





## Capítulo 1

# Características Generales de las Viviendas y Hogares





# 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VIVIENDAS Y HOGARES

## SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA

La disposición y acceso a los servicios básicos como agua, electricidad y servicio de alcantarillado para eliminación de excretas, se encuentra asociada con mejores condiciones de vida de la población, sobre todo en aquella población más vulnerable como lo son las niñas y los niños.


### Servicios de electricidad

Entre los servicios básicos, destaca la energía eléctrica como uno de los servicios de mayor cobertura en las viviendas del país. En el departamento de Ayacucho, el 98,8% de las viviendas tenían acceso a este servicio en el año 2023; en comparación con el año pasado, no se aprecian mayores diferencias.

#### ▣ Área de residencia

El 99,5% de viviendas del área urbana contaban con el servicio de electricidad. En el área rural, el 98,1% disponía de este servicio. En comparación con el 2022, en el área rural es donde ha tendido al incremento.

**GRÁFICO N° 1.1**  
**AYACUCHO: VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE LUZ ELÉCTRICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,**  
**2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## Fuente de agua para beber

En el departamento de Ayacucho, el 95,4% de las viviendas utilizaban el agua para beber por red pública, ya sea dentro o fuera de la vivienda o pilón/grifo público. En relación al año anterior, el porcentaje de viviendas que utilizan el agua para beber por red pública ha tenido un ligero incremento.

### ▣ Área de residencia

El 95,0% de viviendas del área urbana contaban con el servicio de fuente de agua para beber por red pública. En el área rural, el 95,8% disponían de este servicio. En comparación con el año anterior, el área rural presenta tendencia al incremento.

**GRÁFICO N° 1.2**  
**AYACUCHO: FUENTE DE AGUA PARA BEBER 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



1/Comprende red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio y Pílon/grifo público.  
Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## Servicio Sanitario

En el departamento de Ayacucho, en el año 2023, el 69,8% de las viviendas tenían servicio higiénico o sanitario con inodoro conectado a red pública: En comparación con el año anterior, se aprecia una tendencia al incremento.

### ▣ Área de residencia

Según el área de residencia, la proporción de viviendas en el área urbana, que tenían servicio higiénico conectado a red pública (incluye red pública dentro y fuera de la vivienda) fue considerablemente mayor que en el área rural (84,9% y 52,9%, respectivamente).


**GRÁFICO N° 1.3**  
**AYACUCHO: SERVICIO SANITARIO 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



1/ Comprende red pública dentro de la vivienda y red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio.  
 Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Como se mencionó, el acceso al servicio sanitario en el departamento de Ayacucho, para el año 2023, a red pública fue 69,8%, a letrina el 22,3% y viviendas que no tienen servicio sanitario fue 7,9%.

**GRÁFICO N° 1.4**  
**AYACUCHO: ACCESO A SERVICIO SANITARIO DE LAS VIVIENDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023**  
 (Distribución Porcentual)



**Nota:**

Los porcentajes no necesariamente suman los subtotaes o el 100,0% debido al redondeo.

1/ Incluye: Red pública dentro y fuera de la vivienda

2/ Incluye: Letrina exclusiva y letrina común

3/ Incluye: No hay servicio y otro (río, acequia o canal)

Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## Material del piso de la vivienda

Enfocando la atención en el material del piso de las viviendas, es conocida la importancia debido a su relación con la preservación de la salud, en especial en la niñez.

En el año 2023, el 45,4% de viviendas de este departamento tenían piso de cemento o ladrillo. El 44,4% piso de tierra o arena, el 7,6% piso de losetas y otros tipos de material en menores porcentajes.

**GRÁFICO N° 1.5**  
**AYACUCHO: PRINCIPAL MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## HACINAMIENTO


Es importante considerar el hacinamiento como uno de los factores sociodemográficos de riesgo para la salud de las personas.

En el departamento de Ayacucho, el 20,0% de los hogares entrevistados se encuentran hacinados; es decir, hay 3 o más personas por cada cuarto destinado para dormir.

### ▣ Área de residencia

Según área de residencia, el hacinamiento fue mayor en el urbana en comparación con el área rural (23,2% y 16,4%, respectivamente).

**GRÁFICO N° 1.6**  
**AYACUCHO: HOGARES HACINADOS, SEGÚN ÁREA DE RESDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Hogares hacinados: N° de cuartos para dormir / Total de personas en el hogar; se considera hacinamiento si el número es de 3 a más personas.  
 Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa (p < 0.10) \*\* Diferencia altamente significativa (p < 0.05) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).

Cuadro base: Cuadro 1.8 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## DISPONIBILIDAD DE BIENES DE CONSUMO DURADERO


Los niveles de bienestar de la población pueden ser medidos también según la tenencia de bienes de consumo en los hogares. La disponibilidad de bienes de consumo duradero es un indicador del nivel socioeconómico del hogar y algunos bienes ofrecen beneficios particulares, así, la tenencia de bienes como radio, televisor y computador sirven como indicadores de acceso a medios de comunicación, nuevos conocimientos e ideas innovadoras. La disponibilidad de otros bienes tales como el refrigerador, permite evaluar el almacenamiento y conservación de alimentos vinculados con la preservación de la salud familiar.

### Bienes de consumo duradero

En el año 2023, en el departamento de Ayacucho, 64,5% de los hogares tenían televisor y el 60,8% radio. En comparación con el año anterior, se aprecia una tendencia a la disminución para ambos bienes.

El refrigerador, computadora, motocicleta y la bicicleta, son bienes que han tendido a una disminución en el último año; mientras el carro o camión es el único que tuvo un aumento.

**GRÁFICO N° 1.7**  
**AYACUCHO: PRINCIPALES BIENES DE CONSUMO DURADERO DEL HOGAR, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.2 del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

En el departamento de Ayacucho, según sexo y grupos de edad, el 32,7% de los hombres eran menores de 15 años de edad, porcentaje mayor que el registrado en las mujeres (28,2%). En el 2023, la mayor proporción de 15 a 24 años de edad, se observa en los hombres (15,0%) en comparación a las mujeres (14,4%).

En cuanto a la población de 25 a 59 años de edad, la mayor proporción corresponde a las mujeres (43,9%). En la población de 60 años a más, es mayor el porcentaje registrado en las mujeres (13,5%) que en los hombres (12,1%).

**GRÁFICO N° 1.8**  
**AYACUCHO: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.4 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## MEDIANA DE AÑOS DE EDUCACIÓN

En el departamento de Ayacucho, en el año 2023, la mediana de años de estudios de las mujeres y los hombres de seis y más años de edad fue respectivamente de 6,2 y 8,2 años de estudios.

### ▣ Área de residencia

Tanto en el área urbana como en la rural se aprecian diferencias entre las mujeres y los hombres.

**GRÁFICO N° 1.9**  
**AYACUCHO: MEDIANA DE AÑOS DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023**  
(Mediana)



Cuadro base: Cuadro 1.5 y cuadro 1.6 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## Capítulo 2

# Características de las Mujeres en Edad Fértil





## 2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL


El propósito de este capítulo es describir características de las mujeres en edad reproductiva del departamento de Ayacucho (mujeres de 15 a 49 años de edad). Esta información es de utilidad para entender el contexto de la reproducción y de la salud, para el cálculo de indicadores de la situación de la mujer; de tal manera que sirva como punto de referencia para la interpretación de resultados de los capítulos siguientes.

### DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES

La población femenina de 15 a 49 años de edad en el departamento de Ayacucho, sigue siendo una población relativamente joven, pues 45,8% son menores de 30 años de edad en el 2023. Cabe señalar que la población más joven, de 15 a 19 años de edad, representó el 16,6%.

El 13,5% de las mujeres en edad fértil tienen entre 30 a 34 años de edad. Un 29,8% conforman el grupo de 35 a 44 años y en menor proporción se encuentran las mujeres de 45 a 49 años de edad (11,1%).

**GRÁFICO N° 2.1**  
**AYACUCHO: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2022 Y 2023**  
(Distribución Porcentual)



**Nota:**

Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

Cuadro base: Cuadro 2.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


#### ▣ Área de residencia

En el departamento de Ayacucho, el 61,8% de la población femenina en edad fértil residen en el área urbana; en comparación al año anterior, este porcentaje tiende al aumento.

### ▣ Quintil de riqueza

El 39,7% de la población femenina en edad fértil residente en este departamento se ubican en el quintil inferior de riqueza. Se aprecia disminución con relación al año anterior. El 30,3% está en el segundo quintil y menores porcentajes en el resto de quintiles.

**GRÁFICO N° 2.2**  
**AYACUCHO: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

## MEDIANA DE AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en sus actividades y prácticas relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo, sus actitudes con el tamaño ideal de la familia. Así mismo, el nivel de educación está asociado con la situación socioeconómica y determina la demanda de los servicios de salud en general y los de planificación familiar.

En el departamento de Ayacucho, en el año 2023; la mitad de las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años de edad, tenía 10,2 años de estudios aprobados; es decir, alcanzaron a aprobar el cuarto año de secundaria.


### ▣ Área de residencia

Las mujeres en edad fértil residentes en el área urbana tuvieron una mediana de estudios superior a la alcanzada por aquellas residentes en el área rural (10,6 años y 8,2 años, respectivamente).

### ▣ **Quintil de riqueza**

Según a los quintiles de riqueza, la mediana de años de educación fue más alta entre las mujeres del quintil superior (15,2 años de estudio); que contrasta con la mediana de educación de aquellas del quintil inferior (8,3 años).

**GRÁFICO N° 2.3**  
**AYACUCHO: MEDIANA DE AÑOS DE EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2022 Y 2023**  
(Mediana)



Cuadro base: Cuadro 2.2 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El acceso a los medios de comunicación es importante porque complementa las enseñanzas recibidas en la educación formal, prolonga indefinidamente el proceso de aprendizaje, culturización e información y permite la transmisión de conocimiento actualizados sobre aspectos de salud, saneamiento ambiental y planificación familiar.

A las mujeres entrevistadas del departamento de Ayacucho, se les preguntó si leían periódicos o revistas, si veían televisión o escuchaban radio al menos una vez por semana encontrándose que: 31,1% de ellas tenían acceso a la radio, el 26,0% a la televisión, el 8,8% leían algún periódico o revista y solo el 1,3% tenían acceso a los 3 medios ya mencionados.

Es importante resaltar que el 48,7% de las mujeres entrevistadas declararon que no tienen acceso a ningún medio de comunicación. En comparación con el año anterior, este porcentaje tendió al incremento.

**GRÁFICO N° 2.4**  
**AYACUCHO: ACCESO DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD A LOS MEDIOS MASIVOS DE**  
**COMUNICACIÓN, SEGÚN TIPO DE MEDIO, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Medio de comunicación por lo menos una vez por semana.

Cuadro base: Cuadro 2.5 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ENTREVISTADAS

Los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad peruana han condicionado que la mujer trabaje también fuera del hogar, situación que constituye una sobrecarga de actividad, porque no está desarrollada la ayuda de la pareja en dichas actividades.

La medición del empleo de las mujeres ofrece dificultades porque algunas ocupaciones que realizan no son percibidas como trabajo y no las reportan, especialmente cuando se trata de trabajos agrícolas en parcela familiar, negocios familiares o en el sector informal


### Empleo de las mujeres entrevistadas

El 85,9% de las mujeres entrevistadas realizó algún tipo de trabajo en los 12 meses anteriores a la encuesta: que incluye 74,3% con ocupación en la semana anterior al día de la entrevista (semana de referencia) y 11,6% ocupadas en algún momento dentro de los últimos 12 meses.

La participación femenina en la producción de bienes y servicios fue mayor en el área rural (89,9%) que en el área urbana (83,4%). Predominando las que cuentan con empleo actual, 82,6% en el área rural y 69,2% en el área urbana.

Las mujeres que no cuentan con un empleo actual se ubican en su mayoría en el área urbana (14,2%).

**GRÁFICO N° 2.5**  
**AYACUCHO: CONDICIÓN DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023**  
 (Porcentaje)



1/ "Actualmente empleada" se refiere a las que trabajaron durante los últimos siete días. Incluye las que no trabajaron durante los últimos siete días, pero estaban empleadas y estuvieron ausentes por razones de enfermedad, vacaciones o cualquier otra razón.

2/ "Sin empleo actual" se refiere a las que no trabajaron durante los últimos siete días, pero sí tuvieron trabajo en los últimos 12 meses.

Cuadro base: Cuadro 2.6 Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### Grupo de ocupaciones

En el departamento de Ayacucho, el 36,8% de mujeres de 15 a 49 años de edad que trabajan se dedican a la agricultura; en segundo lugar, está el grupo que se dedica a las ventas y servicios (29,2%).

En tanto que, el trabajo de las mujeres en otros grupos de ocupación alcanzó menores porcentajes en el año 2023, resalta las actividades relacionadas a los profesionales, técnicos o gerente (14,1%); cuyo porcentaje no tuvo mayor diferencia con el año anterior.

**GRÁFICO N° 2.6**  
**AYACUCHO: GRUPO DE OCUPACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.7 Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD

El acceso a los servicios de salud es una parte importante del derecho de las personas a la igualdad en el disfrute del derecho a la salud. El contar con seguros de salud asegura a la mujer, que sus otros derechos humanos relacionados con su integridad no se vulneren y le permite disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

Las mujeres en edad fértil que tenían algún seguro de salud (SIS o EsSalud) en el 2023 alcanzan a más de 9 de cada 10 (93,7%); de ellas, la mayor proporción cuenta con el Seguro Integral de Salud (85,0%). En tanto que, el porcentaje es menor en aquellas afiliadas a EsSalud (8,7%).

GRÁFICO N° 2.7  
AYACUCHO: COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, 2022 Y 2023  
(Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 2.13 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



---

## Capítulo 3

# Fecundidad

---





### 3. FECUNDIDAD

La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar el crecimiento de la población. Se presenta para el departamento de Ayacucho la tasa global de fecundidad, que es un indicador sintético de los niveles de fecundidad y se define como el promedio de nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en la Encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo.

Es necesario tener en cuenta que la estimación de la fecundidad de las encuestas está referida a los tres años precedentes, porque así se atenúan las fluctuaciones aleatorias que pueden afectar los valores anuales, se reducen los errores muestrales y se evitan los sesgos por el olvido de hechos ocurridos tiempo atrás.


#### TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el departamento de Ayacucho, según la ENDES 2023, fue 2,3 hijos por mujer.

##### ▣ Área de residencia

Según área de residencia, la TGF estimada fue mayor en el área rural (2,9 hijos por mujer) en comparación al área urbana (2,0 hijos por mujer).

**GRÁFICO N° 3.1**  
**AYACUCHO: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,**  
**2022 Y 2023**  
(Hijos por mujer)



1/ La Tasa Global de Fecundidad (TGF) está expresada en nacimientos por mujer.  
Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## MUJERES ACTUALMENTE EMBARAZADAS

En el departamento de Ayacucho, según la ENDES 2023, el 2,4% de mujeres de 15 a 49 años de edad, se encontraban embarazadas al momento de la Encuesta.

### ▣ Área de residencia

Según área de residencia, mayor porcentaje de mujeres actualmente embarazadas se encuentra en el área rural (2,8%), en comparación con las residentes del área urbana (2,1%).

**GRÁFICO N° 3.2**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15-49 AÑOS ACTUALMENTE EMBARAZADAS,**  
**SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS

En el departamento de Ayacucho, según la ENDES 2023, el promedio de nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años de edad fue de 3,5 hijos por mujer.

### ▣ Área de residencia

Según área de residencia, el promedio mayor de nacidos vivos en mujeres de 40 a 49 años de edad, se encuentra en las residentes en el área rural (3,9 hijos por mujer), en comparación con las residentes en el área urbana (3,1 hijos por mujer).

**GRÁFICO N° 3.3**  
**AYACUCHO: PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 40 A 49 AÑOS DE EDAD,**  
**SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**




Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe Departamental ENDES 2023.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS

Otro aspecto relacionado con los niveles y tendencias de la fecundidad tiene que ver con el tiempo transcurrido entre los nacimientos (espaciamento de las hijas y/o hijos). La ocurrencia en la población de intervalos de mayor duración entre nacimientos, no sólo puede significar menor número promedio de hijas y/o hijos, sino también cambios en la distribución de este número a lo largo del período reproductivo.

El intervalo de meses entre nacimientos más frecuente en este departamento, fue de 48 meses o más (64,4 y 72,8% respectivamente a 2022 y 2023). Cabe señalar que, en el año 2023, el 16,3% de los nacimientos ocurrieron sin un espaciamento adecuado (es decir, menos de 36 meses) luego del nacimiento anterior.

**GRÁFICO N° 3.4**  
**AYACUCHO: INTERVALO ENTRE NACIMIENTOS DE ORDEN DOS O MÁS EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN NÚMERO DE MESES DESDE EL NACIMIENTO ANTERIOR, 2022 Y 2023**



Cuadro base: Cuadro 3.6 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## Capítulo 4

# Planificación Familiar





## 4. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

---

### USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

El uso actual de métodos anticonceptivos es el indicador más valioso y generalmente el más utilizado para evaluar el éxito de los programas de planificación familiar; así mismo, el uso adecuado de métodos permitirá decidir el número de hijas y/o hijos que desean tener las mujeres y el espaciamiento entre los embarazos.

A todas las mujeres que habían usado métodos y que no estaban embarazadas en el momento de la entrevista, se les preguntó si ellas o el esposo o compañero estaban usando algún método para prevenir un embarazo. El análisis de este capítulo se concentra en los resultados para las mujeres actualmente unidas, ya sean casadas o convivientes.


### USO ACTUAL DE ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO

En el departamento de Ayacucho, el 78,0% de las mujeres actualmente unidas (casadas o convivientes) estaban usando algún método anticonceptivo al momento de la entrevista. En comparación con el año anterior, el uso de este tipo de métodos ha tendido a aumentar.

#### **Área de residencia**

La diferencia entre el área urbana y rural en cuanto al total de mujeres que usan algún anticonceptivo corresponde a 1,4 puntos porcentuales (78,6% y 77,2%, respectivamente).

**GRÁFICO N° 4.1**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN ALGÚN MÉTODO**  
**ANTICONCEPTIVO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**  
 Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).  
 Cuadro base: Cuadro 4.1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

El 53,5% de las mujeres actualmente unidas (casadas o convivientes) residentes en el departamento de Ayacucho estaba usando algún método anticonceptivo moderno al momento de la encuesta. En comparación con el año anterior, el uso de este tipo de métodos ha tendido a disminuir.

### ▣ Área de residencia

El uso de métodos modernos es más frecuente en las mujeres residentes en el área rural (56,4%) que en el área urbana (51,3%). En comparación con el año anterior, se aprecia una disminución en el área urbana, al igual que en el área rural.

**GRÁFICO N° 4.2**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN MÉTODOS**  
**ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Si usan más de un método, solo se considera el más efectivo.

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 4.1.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS Y/O TEMPORALES

(Según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01)


Según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01, son Métodos definitivos la esterilización, femenina y masculina. Y Métodos temporales: píldora, DIU, inyección, implantes, condón masculino o femenino, uso de métodos de barrera, o vaginales (supositorios vaginales, cremas vaginales) MELA, anticoncepción oral de emergencia y abstinencia periódica.

El 69,7% de las mujeres actualmente unidas (casadas o convivientes) residentes en el departamento de Ayacucho estaba usando cualquier método anticonceptivo al momento de la Encuesta. En comparación con el año anterior, el uso de este tipo de métodos ha tendido a aumentar.

### ▣ Área de residencia

El porcentaje de mujeres unidas residentes en el área rural que usan cualquier método (69,9%); es algo mayor que el respectivo del área urbana (69,5%).

**GRÁFICO N° 4.3**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN CUALQUIER**  
**MÉTODO 1/ DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
**(Según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01)**  
**(Porcentaje)**



**Nota:**

Si usan más de un método, solo se considera el más efectivo.

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

1/ Comprende métodos definitivos y temporales.

Cuadro base: Cuadro 4.1\_nuevo del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


### Uso de métodos temporales

El 65,5% de las mujeres actualmente unidas (casadas o convivientes) residentes en el departamento de Ayacucho estaba usando métodos temporales anticonceptivo al momento de la Encuesta. En comparación con el año anterior, el uso de este tipo de métodos no muestra mayor diferencia.

#### ▣ Área de residencia

Según el área de residencia, el uso de los métodos temporales, fue mayor el uso de este tipo de método en el área rural (66,5%) frente al área urbana (64,7%).

**GRÁFICO N° 4.4**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN ALGÚN MÉTODO TEMPORAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
**(Según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01)**  
 (Porcentaje)



**Nota:**  
 Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 4.1\_nuevo del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## FUENTE DE SUMINISTRO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

En el departamento de Ayacucho, el mayor proveedor de métodos anticonceptivos modernos, fue el sector público. Más de la mitad de las usuarias actuales (74,0%) respondieron haber utilizado alguna de las fuentes de suministro de métodos de este sector.

El sector médico privado atendió un 25,3% de la demanda de métodos modernos en el país.

**GRÁFICO N° 4.5**  
**AYACUCHO: FUENTE DE SUMINISTRO DE MÉTODOS MODERNOS DE LAS USUARIAS ACTUALES**  
**(MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD), 2021 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 4.4 del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## DISCONTINUACIÓN DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Las tasas de discontinuación para cada método específico, indican la proporción de segmentos que fueron discontinuados durante los primeros doce meses de uso por razones específicas. Las tasas a menudo se llaman netas pues las diferentes razones de discontinuación se tratan como riesgos competitivos y se pueden sumar.

En el departamento de Ayacucho, el 42,0% de los segmentos de uso fueron discontinuados durante el primer año, principalmente por el cambio de método (19,1%). Le siguen a distancia las siguientes razones: relacionadas con el método (12,3%), relacionadas con la fecundidad (12,0%), efectos secundarios y/o razones de salud (9,7%), por falla del método (3,4%), en tanto que menores porcentajes dieron otras razones.

**GRÁFICO N° 4.6**  
**AYACUCHO: TASA DE DISCONTINUACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DENTRO DE LOS 12 MESES**  
**DESPUÉS DE COMENZAR A USARLO, SEGÚN MOTIVO DE DISCONTINUACIÓN, 2023**  
 (Porcentaje)



1/ Usó un método diferente en el mes que siguió al abandono o dijo que deseaba un método más efectivo y empezó otro método dentro de los dos meses siguientes a la discontinuación.

Cuadro base: Cuadro 4.6 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.





## Capítulo 5

# Otros determinantes de la Fecundidad





## 5. OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD

Otros determinantes próximos de la fecundidad, diferentes de la anticoncepción, son la nupcialidad, la proporción de solteras a lo largo de los años, la edad mediana de la primera relación sexual, entre otros.


Con relación a la nupcialidad, se describe la formación de uniones legales y/o consensuales (convivencias), lo cual constituye un indicador de la exposición al riesgo de embarazo y cuyas características tienen implicancia sobre la fecundidad. También es de particular importancia la edad a la primera relación sexual y la edad a la primera unión (matrimonio o convivencia) como indicadores del comienzo y potencial duración de la vida reproductiva. Asimismo, se presentan los períodos de infertilidad postparto, sea por amenorrea o por abstinencia postparto como factores que, en ausencia del uso de la anticoncepción, constituyen determinantes importantes del espaciamiento entre nacimientos.

### ESTADO CONYUGAL ACTUAL

Más de la mitad de mujeres en edad fértil (58,4%) residentes en el departamento de Ayacucho se encontraban en unión conyugal, de las cuales el 36,9% son convivientes y 21,5% casadas. El 12,3% de las mujeres en edad fértil ha disuelto su unión conyugal, ya sea por separación (11,7%) o viudez (0,6%).

En comparación con el año anterior, ha tendido a aumentar el porcentaje de convivientes, viudas y separadas. En cuanto al porcentaje de mujeres solteras y casadas, el porcentaje tiende a disminuir.

**GRÁFICO N° 5.1**  
**AYACUCHO: ESTADO CONYUGAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD,**  
**2022 Y 2023**  
(Distribución Porcentual)




Cuadro base: Cuadro 5.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## Lengua Materna

Según lengua materna, el 45,8% de mujeres que aprendieron castellano son solteras en comparación con las que aprendieron alguna lengua nativa en su niñez (19,4%). Entre las convivientes predominan aquellas que aprendieron alguna lengua nativa en su niñez (38,0%).

**GRÁFICO N° 5.2**  
**AYACUCHO: ESTADO CONYUGAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN LENGUA MATERNA, 2023**  
(Porcentaje)



1/ Quechua o Aimara/ lengua originaria de la Selva u Otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 5.3 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## EDAD A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL


La primera relación sexual ocurre en general antes que la unión conyugal, el inicio temprano tiene mucha importancia principalmente para las adolescentes porque se convierte en un riesgo potencial para embarazos no deseados, abortos y contagio de enfermedades de transmisión sexual.

En el departamento de Ayacucho, la edad mediana a la primera relación sexual en las mujeres de 25 a 49 años de edad fue 17,5 años.

### ▣ Área de residencia

Fue más temprana en aquellas mujeres residentes en el área rural (17,1 años) en comparación al área urbana (17,8 años).

**GRÁFICO N° 5.3**  
**AYACUCHO: EDAD MEDIANA DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES**  
**DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Años)



Cuadro base: Cuadro 5.8 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## EDAD A LA PRIMERA UNIÓN CONYUGAL


La edad a la primera unión (matrimonio o convivencia) constituye una primera indicación del inicio de la vida reproductiva de forma más estable y tiene un efecto importante sobre la fecundidad, dado que mientras más joven forma pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición y mayor su potencial de tener hijas e hijos a lo largo de su vida. La prolongación de la soltería y el celibato reducen este potencial e influyen en la disminución de los niveles de fecundidad en una población.

En el departamento de Ayacucho, la edad mediana a la primera unión en las mujeres de 25 a 49 años de edad fue 20,6 años.

### ▣ *Área de residencia*

Fue más temprana en aquellas mujeres residentes en el área rural (19,7 años) en comparación al área urbana (21,9 años).

**GRÁFICO N° 5.4**  
**AYACUCHO: EDAD MEDIANA DE LA PRIMERA UNIÓN DE LAS MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD,**  
**SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
(Años)



Cuadro base: Cuadro 5.6 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## Capítulo 6

# Preferencias de Fecundidad





## 6. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD


En el presente capítulo, se muestran los resultados sobre las preferencias reproductivas de las mujeres referentes al deseo de tener (más) hijas y/o hijos en general y el tiempo que les gustaría esperar antes de tener otra hija o hijo; así como el número ideal de hijos.

### EL DESEO DE TENER MÁS HIJAS Y/O HIJOS

En el departamento Ayacucho, el 56,2% de las mujeres actualmente unidas no quiere más hijas y/o hijos.

Un total de 30,7% sí desea tener (más).

**GRÁFICO N° 6.1**  
**AYACUCHO: PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS, 2018 - 2023**  
(Porcentaje)



**Nota:**

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

Cuadro base: Cuadro 6.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### NÚMERO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS


En las ENDES se investiga también respecto al número ideal de hijas y/o hijos, independientemente de la situación actual; es decir, el número de hijas y/o hijos que a la mujer le hubiera gustado tener si ella pudiera comenzar de nuevo su vida reproductiva.

Usualmente existe una alta asociación entre el número ideal y el real de hijas y/o hijos tenidos, especialmente en las mujeres de mayor edad, debido a la tendencia a racionalizar ese número, ajustándolo al número de hijas/os que ya tiene.

En el departamento Ayacucho, para poco más de la mitad de las mujeres entrevistadas, el número ideal de hijas y/o hijos es dos (51,2%).

Por otro lado, el porcentaje de aquellas mujeres que mencionaron que el número ideal de hijas y/o hijos es tres o cuatro, ha disminuido en comparación con el año anterior.

**GRÁFICO N° 6.2**  
**AYACUCHO: NÚMERO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD,**  
**2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 6.4 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## PROMEDIO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS

El número medio ideal de hijas y/o hijos aumenta con la edad de las entrevistadas, desde 1,7 hijas y/o hijos en las mujeres de 15 a 19 años de edad a 2,9 hijas y/o hijos entre las que tienen 45 a 49 años de edad.

**GRÁFICO N° 6.3**  
**AYACUCHO: PROMEDIO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS DE TODAS LAS MUJERES, SEGÚN GRUPO DE EDAD**  
**ACTUAL DE LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, 2022 Y 2023**



Cuadro base: Cuadro 6.5 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



---

## Capítulo 7

# Salud Materna

---





## 7. SALUD MATERNA

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar contiene información sobre aspectos relacionados con la salud materna referidos a temas tales como la atención prenatal, la asistencia durante el parto y el cuidado postparto. El objetivo básico es identificar a los grupos más vulnerables para así contribuir en la planificación de los programas de salud materna.

La cobertura y calidad de la atención prenatal, durante y después del parto, constituyen factores estrechamente ligados a la salud de la madre y salud infantil y son, por lo tanto, elementos que deben ser tomados en cuenta al evaluar la situación general de salud del país.


### ATENCIÓN PRENATAL

El control prenatal es muy importante para la salud de la madre y de la hija y/o hijo. Durante ese control, la mujer embarazada es examinada y se le toman varias pruebas para detectar situaciones que pueden poner en peligro su salud y el desarrollo normal del embarazo (ejemplo: presión alta, anemia, entre otras).

#### Número de atenciones prenatales

En el departamento de Ayacucho, el 92,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad recibieron por lo menos 6 atenciones prenatales en el embarazo del último nacimiento ocurrido en los cinco años anteriores a la Encuesta.

**GRÁFICO N° 7.1**  
**AYACUCHO: NÚMERO DE ATENCIONES PRENATALES PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 7.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## Meses de embarazo a la primera atención prenatal

Es importante que la primera atención prenatal se realice tempranamente para detectar situaciones que podrían llevar a mayor riesgo durante periodos posteriores del embarazo y en el parto. El 77,5% de mujeres residentes en el departamento de Ayacucho tuvieron su primera atención en los primeros tres meses de embarazo.

**GRÁFICO N° 7.2**  
**AYACUCHO: MESES DE EMBARAZO A LA PRIMERA ATENCIÓN PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 7.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CUIDADO POSTNATAL DE LAS MADRES


El control Posnatal, especialmente si ocurre tempranamente, es importante para reconocer signos de peligro para la madre y la niña o el recién nacido. Estos episodios de peligro pueden ser la hemorragia postparto en la madre, la asfixia de la/ el recién nacido, o la infección en ambos.

### Persona que realizó la atención postnatal

En el departamento de Ayacucho, en el año 2023, el 51,3% de mujeres de 15 a 49 años de edad tuvieron su primer control post natal por parte de una obstetra, le sigue, aquellas que recibieron la atención por parte de un médico (30,1%).

En comparación con el año anterior, se aprecia una tendencia a incrementar en la atención por obstetra al igual que por médico; a diferencia de la atención por enfermera en la cual se aprecia una disminución.

**GRÁFICO N° 7.3**  
**AYACUCHO: PERSONA QUE REALIZÓ EL PRIMER CONTROL POSTNATAL A LA MADRE (MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD) DESPUÉS DEL NACIMIENTO MÁS RECIENTE EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2022 Y 2023**  
 (Distribución Porcentual)



1/ Incluye Otro trabajador de la Salud, Comadrona/ Partera y otro.


Cuadro base: Cuadro 7.4 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## BARRERAS EN EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

En el departamento de Ayacucho, los motivos específicos, más frecuentes expresados por las mujeres respecto a barreras para el acceso a servicios de salud fueron: “que no haya medicamentos” (91,7%) “que no haya algún personal de salud” (90,4%), y el 59,2% problemas económicos para el tratamiento; otros problemas fueron mencionados en menores porcentajes.

**GRÁFICO N° 7.4**  
**AYACUCHO: PROBLEMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CUANDO LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ESTÁN ENFERMAS, SEGÚN MOTIVOS ESPECÍFICOS, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 7.5 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.





## Capítulo 8

# Salud Infantil





## 8. SALUD INFANTIL

---

La salud infantil en todos los departamentos del Perú ha continuado mejorando en la última década, sin embargo, aún persisten problemas que merecen preferente atención tales como la diarrea infantil, el mejoramiento de la cobertura de vacunación y la superación del problema de morbilidad infantil en niñas y niños cuyas madres tienen menor nivel educativo, baja capacidad económica, residen en el área rural o en regiones de la Sierra y Selva del país. La morbimortalidad infantil está muy relacionada con las condiciones de vida, la contaminación ambiental y con patrones culturales que determinan la forma como se valora la vida de una niña o niño en el país.

Este capítulo está referido a los resultados de temas tales como: cobertura de vacunación, conocimientos sobre sales de rehidratación oral y formas de eliminación de las deposiciones.

### VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD (Según Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)


Las vacunas son sustancias que protegen de las enfermedades inmuno-prevenibles, al provocar la generación de defensas que actúan protegiendo ante futuros contactos con los agentes infecciosos, evitando la infección o la enfermedad.

Se presenta la información sobre la cobertura de vacunas para los grupos de niñas y niños menores de 36 meses de edad, según el Esquema Nacional de Vacunación existente desde el 2018 (Esquema de vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP) que para este rango de edad comprenden una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente, tres dosis contra la Poliomieltis, dos dosis de Rotavirus, tres dosis de Neumococo, dos dosis de Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio.

En el año 2023, el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con vacunas completas para su edad en el departamento de Ayacucho fue 64,5%. La cobertura de vacunación de la BCG fue 96,2% y la Antisarampionosa 89,0%.

Más del 85,0% de niñas y niños menores de 36 meses fueron protegidos con la tercera dosis de Pentavalente y Polio (85,4% y 86,5%, respectivamente).

**GRÁFICO N° 8.1**  
**AYACUCHO: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON TARJETA DE SALUD VISTA POR LA ENTREVISTADORA O EL INFORME DE LA MADRE POR TIPO DE VACUNA RECIBIDA, 2023**  
 (Según Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)  
 (Porcentaje)



1/ "Todas las vacunas" comprende: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis de la vacuna Antipoliomielítica, dos dosis de Rotavirus, tres dosis de Neumococo, dos dosis de Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio.

Cuadro base: Cuadro 8.5 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CONOCIMIENTO SOBRE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO)


En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, se preguntó a las madres con nacimientos en los cinco años anteriores a la Encuesta, si conocían sobre las sales de rehidratación oral promovidas para el tratamiento de la diarrea aguda.

El 45,5% de madres tiene conocimiento de las sales de rehidratación oral en el departamento de Ayacucho. Respecto al año 2022 (42,1%), el porcentaje ha tendido a aumentar.

### ▣ Área de residencia

Se observó un mayor porcentaje de mujeres residentes en el área urbana (58,4%) en comparación con las residentes en el área rural (29,8%) que conocen las bondades de estas sales. En comparación con el año 2022, se aprecia una tendencia al incremento en ambas áreas.

**GRÁFICO N° 8.2**  
**AYACUCHO: CONOCIMIENTO DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO) DE MADRES CON NACIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 8.6 del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS DEPOSICIONES

En el departamento de Ayacucho, una de las formas de eliminación de deposiciones controladas es el uso del inodoro/ letrina (35,9%) a diferencia de tirar en el inodoro que tiene un menor porcentaje (17,1%).

Entre los años 2022 y 2023, otras **formas no seguras o no controladas** de desechar las deposiciones tuvieron mayor arraigo y siguen una tendencia al incremento, como tirarla en la basura de 35,8% a 37,0%. Otras formas como tirarla en el patio o campo, tirarla en el lavadero, no hacer nada y dejarla en el suelo y otras respuestas, no tuvieron mayores diferencias de un año a otro.

**GRÁFICO N° 8.3**  
**AYACUCHO: FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS DEPOSICIONES DE LA HIJA O HIJO MENOR DE CINCO**  
**AÑOS DE EDAD, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 8.7 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



---

## Capítulo 9

# Nutrición





## 9. NUTRICIÓN

---

El estado nutricional es el resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes<sup>1</sup>. En este sentido, los esquemas o patrones de alimentación influyen en la nutrición de las niñas y niños y a su vez, condicionan su potencial de desarrollo y crecimiento.

En este capítulo se presenta la información relacionada con el estado nutricional de las niñas y niños menores de cinco años de edad (Desnutrición crónica y Anemia) y el consumo de suplemento de hierro.

### PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD (PATRÓN OMS)

La desnutrición crónica se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo. Se define como el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años cuya talla para la edad esta dos desviaciones estándar por debajo de la mediana del Patrón de Crecimiento Internacional Infantil, tomado como Población de referencia, que para el Perú es la OMS desde la ENDES 2005.

En el departamento Ayacucho, la desnutrición crónica afectó al 16,7% de niñas y niños menores de cinco años de edad. Porcentaje que tiende a disminuir si se compara con el año anterior.


#### ▣ *Área de residencia*

El 19,7% de niñas y niños menores de cinco años de edad, residentes en el área rural tenían desnutrición crónica en el 2023 y en menor proporción las niñas y niños del área urbana (14,1%).

---

<sup>1</sup> HODGSON, María Isabel. Evaluación del Estado Nutricional. Departamento de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de Chile.

**GRÁFICO N° 9.1**  
**AYACUCHO: MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS),**  
**SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 9.6 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## PREVALENCIA DE ANEMIA

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de referencia según edad, sexo y altura. La hemoglobina, un conglomerado de proteína que contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su deficiencia indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro. Si bien se han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria constituye más de la mitad del número total de casos de anemia.


## PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD

En el departamento Ayacucho, la anemia en el año 2023 afectó a 51,5% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, este porcentaje tiende a incrementarse si se compara con el año anterior (50,7%).

### ▣ Área de residencia

Se aprecian diferencias en niñas y niños con anemia que residen en el área urbana con los que residen en el área rural (47,1% y 56,3%, respectivamente). En comparación con el año anterior, se observa un incremento en el área rural y una disminución en el área urbana.

**GRÁFICO N° 9.2**  
**AYACUCHO: ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,**  
**2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ )

\*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 9.5 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD

En el departamento Ayacucho, la anemia en el año 2023, afectó a 41,0% de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, porcentaje tiende a incrementarse si se compara con el año anterior (40,2%).

### ▣ Área de residencia

Se aprecian diferencias marcadas en niñas y niños con anemia que residen en el área urbana con los que residen el área rural (37,2% y 45,6%, respectivamente). En comparación con el año anterior, se observa una tendencia al incremento en el área urbana.

**GRÁFICO N° 9.3**  
**AYACUCHO: ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,**  
**2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ )

\*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 9.4 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO

Respecto al consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días (anteriores a la entrevista), en este departamento, el 40,4% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad lo consumieron; porcentaje que ha tendido al incremento si se compara con el año anterior (36,2%).

### ▣ Área de residencia

Se advierte diferencias entre la proporción niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los 7 días anteriores a la entrevista, residentes en el área urbana y el área rural (39,5 y 41,5%, respectivamente). Porcentaje que en el área urbana se ha incrementado si se compara con el año anterior.

**GRÁFICO N° 9.4**  
**AYACUCHO: NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO**  
**EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

Cuadro base: Cuadro 9.2 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.





## Capítulo 10

# Conocimiento del VIH





## 10. CONOCIMIENTO DEL VIH

---

A las mujeres entrevistadas que respondieron que habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA, se les preguntó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH y sobre las formas en que se puede transmitir el virus.

### CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH

#### Usar condones

El uso del condón como forma de evitar el VIH, fue mencionado por el 81,8% de las mujeres residentes en el departamento de Ayacucho.

##### ▣ *Área de residencia*

Hay una diferencia de 8,9 puntos porcentuales según área de residencia, a favor de las mujeres residentes en el área urbana, que declararon el “uso del condón” como una de las formas de importancia programática de evitar el VIH.


#### Limitar el número de parejas sexuales

En relación al conocimiento de las formas de importancia programática de evitar el VIH, el 87,4% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”; sin gran diferencia con el año anterior.

##### ▣ *Área de residencia*

Según el área de residencia, se advierte mayor porcentaje de mujeres residentes en el área urbana que respondieron que el “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad” es una forma de evitar el VIH (89,1%), en comparación con las de residencia en área rural (84,6%).

**GRÁFICO N° 10.1**  
**AYACUCHO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA**  
**PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ ) \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

1/ Incluye ser mutuamente fiel.

Cuadro base: Cuadro 10.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

En cuanto a los síntomas y signos específicos de las ITS, de los cuales tenían conocimiento las mujeres entrevistadas del departamento de Ayacucho, destaca el enrojecimiento / picazón en genitales (35,7%), seguido de verrugas genitales (22,8%), otros síntomas (20,1%), secreción mal oliente (19,8%), úlceras / llagas genitales (19,6%) y secreción por genital (16,3%).

Otras respuestas, como es la molestia al orinar fue mencionado por un 13,3% de mujeres e inflamación o hinchazón en genitales por el 13,2%.

**GRÁFICO N° 10.2**  
**AYACUCHO: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS**  
**INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), 2023**  
 (Porcentaje)



1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.  
 Cuadro base: Cuadro 10.4 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la Encuesta 2023, se preguntó a las mujeres acerca del uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes para su obtención.


## Conoce fuente para el condón

El 94,1% de mujeres residentes en el departamento de Ayacucho conoce que hay fuente médica pública para el condón, un 85,0% conoce que se puede obtener condones en una farmacia. El 68,0%, de las mujeres declararon que podrían conseguir uno.

En comparación con el año 2022, se aprecia que aumenta el porcentaje de las mujeres respecto a que se puede conseguir un condón en la farmacia; así mismo, se aprecia que disminuye el porcentaje en aquellas mujeres que podrían conseguir un condón.

## Uso de condones

El 9,7% de las mujeres entrevistadas residentes del departamento de Ayacucho, declararon que usaron condón en el último mes y el 7,2% lo uso antes.



Cuadro base: Cuadro 10.7 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## Capítulo 11

# Violencia contra las mujeres, niñas y niños





## 11. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

La violencia es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas.

Las estadísticas de violencia contra la mujer y el maltrato a niñas y niños dan cuenta de la importancia del problema y de la necesidad del mejoramiento no solamente de las políticas sociales sino también de acciones de promoción y protección de la mujer y de la familia.


### VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO

En el departamento de Ayacucho, el 58,4% de mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes, viudas, separadas, divorciadas) declararon haber sido víctimas de violencia alguna vez, por parte del esposo o compañero; en comparación con el año anterior, aumentó 5,3 puntos porcentuales.

#### ▣ Área de residencia

Según área de residencia, no hay diferencia en el porcentaje de mujeres que dijeron haber sido víctimas de violencia ejercida alguna vez, por parte del esposo o conviviente

**GRÁFICO N° 11.1**  
**AYACUCHO: VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



**Nota:**

Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ )

\*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Cuadro base: Cuadro 11.1 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O VERBAL EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO

Entre las formas de violencia, la violencia psicológica y/o verbal está referida a la agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar la autoestima.

En el departamento de Ayacucho, el 52,4% de mujeres declararon haber sido víctimas alguna vez de violencia psicológica y/o verbal, por parte del esposo o compañero; en comparación con el año anterior, el porcentaje sobre este tipo de violencia se incrementó.


### FORMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O VERBAL

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, indagó sobre las situaciones de control que enfrentaba la mujer, como que el esposo o compañero se ponía celoso o molesto si conversaba con otro hombre, le acusaba frecuentemente de ser infiel, impedía que visite o la visiten sus amistades, limitaba sus visitas o contactos con su familia, insistía siempre en saber todos los lugares donde ella iba o desconfiaba de ella con el dinero; así mismo, incluye situaciones humillantes y amenazas con hacerle daño a ella o a alguien cercano o con irse de la casa, quitarle a las hijas o hijos o la ayuda económica.

En el departamento de Ayacucho, el 45,6% de las mujeres víctimas de violencia psicológica y/o verbal declararon haber sufrido alguna situación de control por parte del esposo o compañero, el 35,5% declararon la manifestación de celos y el 19,4% insistía en saber a dónde va.

El 24,0% de las mujeres alguna vez unidas manifestaron haber experimentado situaciones humillantes (si le había dicho o hizo cosas para humillarla delante de los demás) y el 21,2% enfrentó las amenazas de su pareja de irse de la casa, quitarle a las hijas o hijos o la ayuda económica y el 12,8% declaró que les amenazaba con hacerle daño.

**GRÁFICO N° 11.2**  
**AYACUCHO: FORMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O VEBAL EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



**Nota:**  
 Test de diferencias de medias: \* Diferencia significativa ( $p < 0.10$ ) \*\* Diferencia altamente significativa ( $p < 0.05$ )  
 \*\*\* Diferencia muy altamente significativa ( $p < 0.01$ ).  
 Cuadro base: Cuadro 11.2 del Informe Departamental ENDES 2023.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## CONSECUENCIA O RESULTADOS DE LA VIOLENCIA FÍSICA

En el departamento de Ayacucho, el 80,8% de las mujeres alguna vez unidas que fueron maltratadas físicamente tuvieron moretones y dolores; un 17,1% tuvo heridas o lesiones, huesos, dientes rotos o quemaduras. El 19,4% de las mujeres con episodios violentos manifestaron que fue necesario ir al médico o a un centro de salud.

En comparación con el año anterior, se aprecia una tendencia al incremento en las respuestas sobre todos los tipos de consecuencias o resultados de la violencia física.

**GRÁFICO N° 11.3**  
**AYACUCHO: RESULTADO DE LA VIOLENCIA FÍSICA, 2022 Y 2023**  
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 11.3 del Informe Departamental ENDES 2023.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


## PERSONAS QUE CORRIGEN EN EL HOGAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, también indagó sobre las personas que corrigen en el hogar, a las niñas y niños de un año a más de edad y las formas que utilizan para corregirlos. Las preguntas se aplicaron a madres de los nacidos en los 5 años anteriores a la Encuesta, siempre y cuando esos niños o niñas, vivieran con la madre entrevistada.

En el departamento de Ayacucho, se aprecia que es la madre quien corrige con mayor frecuencia (94,6%) a las niñas y niños de 1 a 5 años de edad en el hogar, cuando se portan mal, no hacen caso o muestran falta de respeto. Le sigue el padre con 68,8%. Mientras que hermana/o y abuelos tienen menor porcentaje.

Es preciso mencionar que, el 4,4% de mujeres entrevistadas manifestaron que nadie corrige en el hogar cuando las niñas y/o niños de 1 a 5 años de edad se portan mal, no hacen caso o muestran falta de respeto. Esta respuesta tiende a disminuir con respecto al año anterior.

**GRÁFICO N° 11.4**  
**AYACUCHO: PERSONAS QUE CORRIGEN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD EN EL HOGAR,**  
**2022 Y 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 11.12 del Informe Departamental ENDES 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## PRINCIPALES FORMAS QUE UTILIZAN EL PADRE Y LA MADRE PARA CORREGIR A SUS HIJAS E HIJOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD

Entre las formas para corregir a sus hijas e hijos, tanto el padre como la madre, según las respuestas dadas por las entrevistadas, hablar con él o ella y explicar su conducta (87,6% y 88,4%, respectivamente); le sigue, reprimenda verbal: 35,2% en el padre y 39,4% en la madre.

Los resultados también muestran que, la madre es principalmente, la mayor ejecutora de otras formas de castigo, como el prohibirles algo que les gusta (39,8%), golpes o castigos físicos (22,4%); en comparación a los porcentajes observados en el padre (32,1% y 16,3%, respectivamente).

**GRÁFICO N° 11.5**  
**AYACUCHO: PRINCIPALES FORMAS QUE UTILIZAN EL PADRE Y LA MADRE CUANDO CORRIGEN A SUS HIJAS/OS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD, 2023**  
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 11.13 y cuadro 11.14 del Informe Departamental ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.







Visite la página web del INEI  
[www.gob.pe/inei](http://www.gob.pe/inei)

**OFICINA DE VENTAS**

Av. General Garzón 658, Jesús María, Lima  
Teléfono: (01) 743-4949 Anexo: 9244  
E-mail: [ventas@inei.gob.pe](mailto:ventas@inei.gob.pe)

